UNIFGCLE - Prot. n. 0018442 -X/4 del 05/04/2022 - Decreto del Direttore di Dipartimento n. 359/2022

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Foggia,

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gaetano Serviddio

Area Amministrazione, Contabilità, Ricerca e Processi AVA
Dott. Giovanni Lovallo

Servizio Amministrazione e Contabilità Dipartimenti di Area Medica
Dott.ssa Manuela del Prete

Oggetto

Codice CIG: ZB035D104D - Trattativa Diretta n. 2087602 - Affidamento diretto di una fornitura, preceduta da trattativa diretta a unico fornitore su MePA, di materiali di consumo per laboratorio necessari nell'ambito del progetto CCM 2020 "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA la richiesta della prof.ssa Rosa Prato prot. n. 14543-X/4 del 14.03.2022 di affidamento diretto per la fornitura di materiali di consumo per laboratorio necessari nell'ambito del progetto CCM 2020 "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia";

CONSIDERATO che la prof.ssa Prato ha chiesto, inoltre, che la citata fornitura venga affidata direttamente alla ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (avente sede a Genova alla via F. Rolla, 26 - C.F. e P. IVA 01383850995) in quanto il materiale di laboratorio in oggetto, consistente in "Kit Seegene Allplex SARS-CoV-2 e STARMag 96x4 Universal Cartridge", è validato su campioni di saliva ed è unicamente utilizzabile sulla strumentazione Nimbus/STARlet per la diagnosi di SARS-CoV-2, disponibile presso il laboratorio di riferimento di Microbiologia e Virologia del Policlinico Riuniti di Foggia;

PRESO ATTO che la prof.ssa Prato, nella sua nota di richiesta, ha evidenziato che il sistema di raccolta dei campioni di saliva già in uso nel progetto è il COPAN Self-LolliSponge, a sua volta l'unico dispositivo perfettamente compatibile con i sistemi Nimbus/STARlet, in grado di garantire una completa automazione del processo analitico con una minima manipolazione del campione e un miglioramento complessivo della performance e della sicurezza diagnostica;

che la scelta di impiegare le apparecchiature Nimbus/STARlet è stata inoltre legata ad altri fattori quali:

Viale Pinto, 1
71121 Foggia
Telefono +39 0881 588025/44
direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it
www.medicina.unifg.it

- l'elevata confrontabilità "inter-laboratorio" dei risultati forniti, anche considerato che la medesima strumentazione è utilizzata da altre UO di progetto;

- l'estrema versatilità e la possibilità di processare in batch grandi volumi di campioni, come richiesto da protocollo di screening;

- l'estrema maneggevolezza per l'esecuzione del pooling, una delle metodiche oggetto di studio nel presente progetto;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. per la fornitura del materiale di laboratorio di cui sopra ad un costo complessivo di euro 25.200,00 IVA esente come per legge;

RITENUTO infine che alla luce di quanto sopra il Direttore riferisce che per la natura di quanto richiesto, per la sua specificità, per la particolare qualificazione tecnica dell'operatore nel contesto della fornitura dei suddetti materiali di laboratorio e tenuto conto della congruità dell'offerta presentata, sussistono tutte le condizioni che consentono di procedere all'affidamento diretto del sopra citato acquisto, preceduto da trattativa diretta a unico fornitore su MePA, alla ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.;

ATTESO CHE che la spesa complessiva pari a di euro 25.200,00 IVA esente come per legge graverà sui fondi del Dipartimento e più specificatamente sulle disponibilità del progetto ALTRIMIN_PRATO_ARSTOSCANA_CCM2020 di cui è responsabile della gestione la prof.ssa Prato;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche acquisita al protocollo con il n. 17177 - II/8 del 29/03/2022, con la quale è stato autorizzato il predetto acquisto;

CONSIDERATO che la ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (avente sede a Genova alla via F. Rolla, 26 - C.F. e P. IVA 01383850995), risulta regolarmente iscritta e registrata alla piattaforma MePA;

ACCERTATO che le citate tipologie di beni non risultano essere presenti nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, vigente dal 31 ottobre 2018, Modificato con Decreto Rettorale prot. n. 29853 - I/2 Rep. D.R. 1013-2018, del 27.09.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 241 del 16.10.2018;

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

l'art. 1, co. 2, lett. a) del DL 76/2020;

l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

Viale Pinto, 1
71121 Foggia
Telefono +39 0881 588025/44
direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it
www.medicina.unifg.it

il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 50/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

le direttive per la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 adottate con nota del Direttore Generale prot. n. 12719 - X/4 del 28.09.2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

CONSIDERATO che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO che è stata espletata sul MEPA con la sopra citata Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. una trattativa diretta ad unico fornitore per la fornitura dei prodotti di che trattasi;

CONSIDERATO che, in esito a tale procedura, la ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. ha formulato un'offerta per una spesa pari ad € 25.200,00 IVA esente come per legge, ritenuta congrua, economica e coerente;

DATO ATTO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in forza di dichiarazione resa su modello DGUE, come previsto dalle sopra citate linee guida n. 4 dell'Anac;

che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il

Viale Pinto, 1
71121 Foggia
Telefono +39 0881 588025/44
direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it
www.medicina.unifg.it

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che l'appalto è stato registrato con CIG ZB035D104D;

ACCERTATA che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

ATTESO CHE che la relativa spesa pari a di euro 25.200,00 IVA esente come per legge graverà sui fondi del Dipartimento e più specificatamente sulle disponibilità del progetto ALTRIMIN_PRATO_ARSTOSCANA_CCM2020 di cui è responsabile della gestione la prof.ssa Prato e di cui è accertata la disponibilità;

SENTITO il responsabile di Area;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto, preceduto da trattativa diretta a unico fornitore su MePA, per la fornitura di materiali di consumo per laboratorio necessari nell'ambito del progetto CCM 2020 "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia" - alla ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (avente sede a Genova alla via F. Rolla, 26 - C.F. e P. IVA 01383850995), per un importo pari a euro 25.200,00 IVA esente come per legge.
La spesa complessiva, pari a di euro 25.200,00 IVA esente come per legge, graverà sui fondi del Dipartimento e più specificatamente sulle disponibilità del progetto ALTRIMIN_PRATO_ARSTOSCANA_CCM2020 di cui è responsabile della gestione la prof.ssa Prato - CUP D79J20001170001.
- Il RUP della presente procedura è individuato nel Responsabile del Servizio Amministrazione e Contabilità dei Dipartimenti di Area Medica;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI);
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012 attraverso inserimento

Viale Pinto, 1
71121 Foggia
Telefono +39 0881 588025/44
direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it
www.medicina.unifg.it

del presente provvedimento nella piattaforma U-GOV con conseguente richiesta di pubblicazione dello stesso tramite procedura automatizzata.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gaetano Serviddio

GAETANO SERVIDDIO
05.04.2022 09:29:30
GMT+00:00

Firma digitale ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 82/2005

Viale Pinto, 1
71121 Foggia
Telefono +39 0881 588025/44
direzione.dipartimentiareamedica@unifg.it
www.medicina.unifg.it