

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

COMUNE DI FOGGIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Recinzione fronte strada - Dipartimento di eccellenza

COMMITTENTE:

Data, 27/05/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 E.001.002	LAVORI A MISURA Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ... ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. AREA DI SEDIME		180,00	4,000	1,500	1'080,00		
	SOMMANO mc					1'080,00	3,10	3'348,00
2 E.001.033.d	Carico e trasporto ad idoneo impianto di recupero o discarica controllata con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del materiale sulle aree di discarica, distanza: fino a 1.500 m		180,00	4,000	2,000	1'440,00		
	SOMMANO mc					1'440,00	3,89	5'601,60
3 E.001.034.a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)	180,00	4,00	1,500	1,300	1'404,00		
	SOMMANO t					1'404,00	18,00	25'272,00
4 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	180,00	4,00	1,500		1'080,00		
	SOMMANO mc					1'080,00	12,50	13'500,00
5 E.004.001.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone muri perimetrali		180,00	1,500	0,150	40,50		
	SOMMANO mc					40,50	138,19	5'596,70
6 E.004.005.b	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:C20/25 (Rck 25 N/mm ²) Travedi fondazione Nervatura		180,00 180,00	1,200 1,000	0,350 0,350	75,60 63,00		
	SOMMANO mc					138,60	195,58	27'107,39
7 E.004.031	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Travi di fondazione corpo D 110 KG/MC	138,60			110,000	15'246,00		
	SOMMANO kg					15'246,00	2,33	35'523,18
	A R I P O R T A R E							115'948,87

COMMITTENTE:

